

BETONA IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. SIA „Betono mozaika“ kā ražotājs ar šiem garantijas noteikumiem apliecina, ka pirkuma dokumentā norādītie betona izstrādājumi ir piemēroti ekspluatācijai atbilstoši to paredzētajam lietošanas mērķim un atbilst īpašībām, kas norādītas konkrēto betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās.
2. Pareizi, atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim un SIA „Betono mozaika“ noteikumiem ieklātiem un izmantotiem betona izstrādājumiem SIA „Betono mozaika“ nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju. Garantijas laika sākums ir attiecīgā izstrādājuma iegādes datums.
3. Ja iegādātos betona izstrādājumus pircējs pārdod tālāk trešajām personām, pircējam ir pienākums kopā ar tālāk pārdodamajiem betona izstrādājumiem **nodot saviem pircējiem (trešajām personām) arī šos garantijas noteikumus**. Tālākas pārdošanas gadījumā 2. punktā noteiktajās garantijas laiks trešajām personām tiek skaitīts no izstrādājuma iegādes datuma tikai tādā gadījumā, ja starp šo izstrādājumu iegādes no SIA „Betono mozaika“ dienas līdz to tālākas pārdošanas dienai ir pagājis mazāk nekā 1 (viens) mēnesis. Pārējos gadījumos betona izstrādājumu garantijas laiks sākas datumā, kurā šos izstrādājumus pirms pircējs ir iegādājies no SIA „Betono mozaika“. Attiecībā uz patēriņtājiem tiek piemērots patēriņtāju tiesību aizsardzības normatīvais regulējums.
4. SIA „Betono mozaika“ betona izstrādājumi ir tipveida produkti, tomēr to izvēle un ieklāšana prasa specifiskas zināšanas, iemājas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi saglabātu ražotāja SIA „Betono mozaika“ deklarētās betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantoti atbilstoši to lietošanai paredzētajam mērķim visā garantijas laikā, betona izstrādājumu izvēle un seguma ierīkošanas darbi jāveic specializētam (-iem) uzņēmumam (-iem)/šīs nozares profesionāļiem, kuri ir iepazinušies arī ar Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālajām prasībām (dokumenta daļa „Betona izstrādājumu ieklāšanas minimālās prasības“) un atsevišķiem izstrādājumu veidiem paredzētajām speciālajām prasībām par izstrādājuma ieklāšanu (ja pircēja iegādātajiem izstrādājumiem tādas ir paredzētas), kas ir publicētas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv.
5. Pircējam ir pienākums pārbaudīt, ka iegādātie un saņemtie betona izstrādājumi to kraušanas vai transportēšanas laikā nav bojāti. Izstrādājumu pārbaude šīm mērķim tiek veikta:

 - 5.1. ja pārdevēja iekrautos izstrādājumus no tirdzniecības vietas izved pats pircējs – divas reizes: pirms izstrādājumu iekraušanas transportlīdzeklī un tad, kad izstrādājumi atrodas transportlīdzeklī;
 - 5.2. ja izstrādājumus piegādā un izkrauj pārdevējs – divas reizes: izstrādājumiem esot transportlīdzeklī un pēc izstrādājumu izkraušanas;
 - 5.3. ja izstrādājumus piegādā pārdevējs, bet izkrauj pircējs – vienu reizi: pirms izkraušanas, izstrādājumiem esot transportlīdzeklī.

6. Ja, veicot izstrādājumu pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 5. punktā noteiktajam, pircējs konstatē, ka izstrādājumi ir bojāti, pircējam ir pienākums saņemto kravunofotografēt (tā, lai būtu redzami izstrādājumu bojājumi, automobiļa valsts reģistrācijas numurs un fotografēšanas datums) un konstatētos bojājumus norādīt preču/kravas pavadzīmē. Fotoattēli kopā pavadzīmi nekavējoties jānosūta pārdevējam. Patēriņtāji, konstatējot izstrādājumu bojājumus, nekavējoties veic fotofiksācijas, tās pievienojot patēriņtāja prasījumam, kurā aprakstīti defekti konstatēšanas apstākļi. Patēriņtājs prasījumu kopā ar fotofiksācijām nekavējoties iesniedz pārdevējam. Šādos gadījumos pircējam/patēriņtājam ir pienākums neizmantot, neizjaukt vai citādi nesabojāt atlikušos izstrādājumus vai to iesaiņojumus. Ja pircējs/patēriņtājs nav ievērojis šos noteikumus, viņš rīkojas uz savu risku (jebkādi šādas rīcības izraisīti pircēja/patēriņtāja izdevumi netiks kompensēti).
7. **BETONA IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJAS REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA (PIRCĒJA TIESĪBAS):**
- 7.1. ja pircējs konstatē iegādāto betona izstrādājumu kvalitātes trūkumus, kurus nevarēja konstatēt izstrādājumu pieņemšanas-nodošanas laikā, pircējs rīkojas šādā veidā:

<p>Ja izstrādājumu kvalitātes trūkumi tiek konstatēti pēc izstrādājumu pieņemšanas-nodošanas un līdz izstrādājumu ieklāšanai segumā,</p> <p style="text-align: center;">pircējam ir pienākums:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nekavējoties informēt pārdevēju par betona izstrādājumu kvalitātes trūkumiem, iesniedzot <u>rakstveida pretenziju</u> un izstrādājumu iegādes dokumentus (rēķins, pavadzīme u.c.); <hr/>	<p>Ja izstrādājumu kvalitātes trūkumi tiek konstatēti pēc izstrādājumu ieklāšanas segumā un līdz garantijas termiņa beigām,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nekavējoties iesniegt komersanta vai personas, kura veica betona izstrādājumu ieklāšanas darbus, kvalifikāciju un tiesības veikt šādus darbus apliecinotā dokumentā, kā arī betona izstrādājumu ieklāšanas risinājuma (attiecīgās būvprojekta daļas, ja tāds izstrādāts) kopijas; ▪ nekavējoties iesniegt sagatavotā seguma konstrukcijas slānu un grunts izpētes un kontroles (paškontroles) dokumentus, ja šāda izpēte un kontrole tika veikta; <hr/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nodrošināt pārdevēja un ražotāja pārstāvjiem iespēju piekļūt problemātiskajam objektam un to apsekot, kā arī parakstīt sastādīto apsekošanas aktu; ▪ ja pārdevējs vai ražotājs to uzskaata par nepieciešamu, nodrošināt iespēju neatkarīgam ekspertam apsekot problemātisko objektu, kā arī atļaut ekspertam veikt citas darbības, lai noteiku pretenzijā norādīto izstrādājumu defektu cēloņus; ▪ līdz betona izstrādājumu apsekošanas akta abpusējai parakstīšanai, ražotāja secinājumu par pretenzijas pamatotību vai neatkarīga eksperta slēdziena saņemšanai atturēties no turpmākas šo izstrādājumu izmantošanas, lai neietekmētu pretenzijā fiksēto stāvokli (ja pircējs neievēro šos norādījumus, viņš darbojas uz savu risku. Jekādi šādas darbības rezultātā izraisīti pircēja izdevumi netiek kompensēti). <hr/>	<hr/>

- 7.2. pamatotas pretenzijas gadījumā pircējam ir tiesības izvēlēties vienu no pretenzijas apmierināšanas veidiem, kas ir objektīvi iespējami un atļauti saskaņā ar normatīvajiem aktiem (defektēto betona izstrādājumu apmaiņa pret jauniem betona izstrādājumiem,

samaksātās cenas par defektētiem betona izstrādājumiem samazināšanu u.tml.). Patērētāja prasījuma apmierināšanas gadījumā pircējs var izvēlēties vienu no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem patērētāja prasījuma apmierināšanas veidiem.

7.2.1. izvēloties defektēto betona izstrādājumu apmaiņu pret jauniem, pircējam ir jāņem vērā, ka apmainītie betona izstrādājumi būs no citas ražošanas partijas, tādēļ to vizuālās īpašības (krāsa, tekstūra un izskats) var atšķirties no iepriekš iegādāto un/vai segumā ieklāto izstrādājumu vizuālajām īpašībām (šādas izmaiņas saistāmas gan ar betona izstrādājumu ražošanas procesā izmantoto izejvielu īpašību un nokrāsas nevienmērību, gan izstrādājumu cietēšanas apstākļu atšķībām, gan vides faktoriem, gan arī ar ieklātā seguma ekspluatācijas īpatnībām).

7.3. ja iegādātie betona izstrādājumi tiek lietoti nepareizi, neatbilstoši paredzētajam attiecīgo betona izstrādājumu lietošanas mērķim vai neievērojot SIA „Betono mozaika“ noteikumus, pircēja (patērētāja) pretenzija tiks uzskaitīta par nepamatotu un netiks apmierināta.

8. PAR BETONA IZSTRĀDĀJUMU DEFEKTIEM NETIEK UZSKATĪTAS (neietekmē deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības) šādas betona izstrādājumu vizuālās īpašības:

- 8.1. izstrādājuma virsmas skrāpējumi, ja to dzīlums nepārsniedz 0,5 mm;
- 8.2. nevienmērīgas izstrādājuma šķautnes, kas radušās šo noteikumu 9.2. punktā norādīto iemeslu rezultātā;
- 8.3. baltas krāsas plankumu esība vai parādīšanās uz izstrādājumu virsmas, kas norāda uz kalcija karbonāta (kalķa) izdalīšanās sekām. Betona izstrādājumu ražošanā tiek izmantots portlandcements, kura dabiskās cietēšanas sekas ir kalķu izdalīšanās;
- 8.4. lokālas izstrādājumu virsmas deformācijas (iedobes), kas izveidojušās 9.4. punktā norādīto apstākļu rezultātā;
- 8.5. izstrādājumu krāsu atšķības, ja krāsa tiek salīdzināta ar tīmekļa vietnē vai informatīvajos izdevumos attēloto izstrādājumu krāsu;
- 8.6. vizuālo īpašību (krāsas, tekstūras un izskata) atšķības, kas redzamas, savstarpēji salīdzinot izstrādājumus; šādu atšķību rašanās saistāma ne vien ar betona izstrādājumu ražošanā izmantotajiem dabiskajiem aizpildītājiem un šo aizpildītāju krāsu neviendabīgumu, bet arī cietēšanas apstākļiem, un citu izmantoto izejvielu īpašībām.
- 8.7. ieklāto izstrādājumu ekspluatācijas laikā radušās vizuālo īpašību pārmaiņas (piemēram, parādās plankumi uz bruģakmens virsmas), jo šādas pārmaiņas saistāmas gan ar vides faktoru, gan ekspluatācijas apstākļu un īpatnību ietekmi.
- 8.8. iedobes uz izstrādājumu virsmas, kas radušās izstrādājumu ražošanas laikā, ja šādas iedobes nav lielākas par 5 mm diametrā un nav dzīlākas par 5 mm.
- 8.9. betona apmaiļu ekspluatācijas laikā uz to virsmas izveidojusies kristalizēšanās, kas vizuāli atgādina „zirnekļtīklu“.
- 8.10. iepriekš (8.) punktā uzskaitīto gadījumu fotogrāfijas kā attēlojoši piemēri ir pieejamas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv (skatīt <https://www.betonomozaika.lv/informacija-klientiem-galvena>).

9. Vēršam jūsu uzmanību, ka:

- 9.1. šo garantijas noteikumu 8.1-8.9 punktā uzskaitītās betona izstrādājumu vizuālās atšķības vai pārmaiņas neietekmē deklarētās betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašības;
- 9.2. betona izstrādājumu šķautnes ražošanas laikā bieži veidojas neviendabīgas (tas dažkārt var attiekties uz visu izstrādājuma perimetru). Izstrādājuma ražošanā tiek izmantotas smilts, kuru sastāvā ir akmentiņi ar diametru lielāku par 2 mm. Ja šādi akmentiņi ražošanas procesā novietojas uz izstrādājuma šķautnes vai tai blakus, nav iespējams izveidot pilnībā līdzenu šķautni;
- 9.3. cementam, reāgējot ar ūdeni, rodas dažādi savienojumi; viens no tiem – kalcija hidroksīds. Šīm savienojumam, reāgējot ar gaisā esošo CO₂, rodas kalcija karbonāts (kalķi). Kalķu rašanās nav iemesls/pazīme tam, ka izstrādājums ir nekvalitatīvs. Ja uz izstrādājuma virsmas parādās kalķis, tas parasti izpaužas kā gaiši plankumi. Vizuāli tie nosedz izstrādājuma īsto krāsu. Seguma ekspluatācijas laikā uz virsmas esošie/parādījušies baltie kalcija karbonāta (kalķa) plankumi pakāpeniski norīvējas. Šādas norīvēšanās/plankumu pazušanas ātrums atkarīgs no seguma/tā zonu ekspluatācijas intensitātes;
- 9.4. grants atradnes, kurās iegūst betona izstrādājumu ražošanā izmantojamos aizpildītājus, satur reaktīvas šķembas. Videi iedarbojoties uz betona izstrādājumiem, to ražošanai izmantotajos aizpildītājos esošās reaktīvās vielas reāgē ar sārmiem. Reakcijas laikā veidojas sārmains silīcīja gels, kas var sākt izplesties un līdz ar to bojāt betona struktūru. Tādēļ uz betona izstrādājumu virsmas reizēm veidojas lokālas izstrādājuma virsmas iedobes. Minēto iemeslu dēļ radušās izstrādājuma virsmas izmaiņas (iedobes) betona izstrādājumos netiek uzskaitītas par izstrādājuma kvalitātes trūkumu;
- 9.5. vismazākās izstrādājumu krāsas un tekstūras atšķības ir tās pašas partijas produkcijā, tādēļ rekomendējam nepieciešamo izstrādājuma daudzumu iegādāties vienā reizē. Lai seguma krāsas sadalītos vienmērīgi, nepieciešams ieklāšanai paredzētos izstrādājumus ķemt uzreiz no vairākām pakām vertikālās, nevis horizontālās rindās;
- 9.6. betona izstrādājumi ir uzsūcoši. Uz betona izstrādājumu virsmas ir aizliegts novietot vai uzglabāt citus izstrādājumus vai vielas. Uz betona izstrādājumu virsmas nonākušie netīrumi, krāsojoši vai eļļaini materiāli var mehāniski plielipt vai iesūkties betona izstrādājumā, atstājot plankumus vai citas redzamas pēdas;
- 9.7. ja uz izstrādājumu virsmas tiek konstatētas iedobes (skatīt šo noteikumu 8.8. punktu), ieklājot tos segumā, izstrādājumus, uz kuru virsmas redzamas iedobes, nevar nekoncentrēt vienā ieklātā laukuma daļā, bet gan vienlīdzīgi jāsadala pa visu klājumu;
- 9.8. betona apmaiļu vietās, kur ekspluatācijas laikā rodas kristalizācija un ir redzams tā saucamais „zirnekļtīklis“, betona izstrādājuma virsma nešķejas un nedrūp; kristalizācija bieži ir redzama tikai samitrinātiem betona izstrādājumiem.

10. Betona izstrādājumu sānu un apakšējā virsma nav reglamentēta vai atsevišķi raksturota.

11. GARANTIJA NETIEK PIEMĒROTA:

- 11.1. segumā ieklāto betona izstrādājumu estētiskais izskats;
- 11.2. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā bez būvniecības ieceres dokumentācijas, ja tāda ir bijusi nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nav veikti seguma konstrukcijas slāņu vai grunts izpētes darbi vai kontroles, ja tādu veikšana atzīstama par saprātīgu gadījumos, kad nepieciešams vides faktoru novērtējums, uz segumu vērsto slodžu aprēķins u.tml. situācijās;
- 11.3. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, neievērojot saistošajos normatīvajos aktos, būvnormatīvos, standartos, tehniskajos noteikumos u.tml. paredzētās prasības;
- 11.4. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā vai tiek ekspluatēti, neievērojot Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības, vai atsevišķiem izstrādājumu veidiem ražotāja SIA "Betono mozaika" noteiktās speciālās prasības, kas publicētas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv;

5. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, kura apakšslānim vai šuvju aizpildei izmantoti ūdensnecaurlaidīgi saistītie būvmateriālu maiņumi (apakšslāna un šuvju aizpildes šķidumi) vai nesertificēti materiāli;
- 11.6. betona izstrādājumu virsmas izmaiņas, kas rodas uz pircēja riska un atbildības, noņemot ledu un/vai sniegu no seguma, kā arī par dabīgā akmens izstrādājumu vai ledus kausēšanas sāls uzklāšanu uz betona izstrādājumiem (skatīt Minimālo prasību betona izstrādājumu uzstādišanai un uzturēšanai 36. un 37. punktu);
- 11.7. ja pircējs neievēro šos garantijas noteikumus vai attiecīgo betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās noteikto;
- 11.8. betona izstrādājumu defektiem:
- 11.8.1. kas radušies pēc šo izstrādājumu nodošanas pircējam pircēja vai trešo personu vainojamas rīcības dēļ;
- 11.8.2. kas radušies nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļu dēļ;
- 11.8.3. par kuriem pircējs zināja iegādes brīdī vai tie bija tik acīmredzami, ka jebkurš saprātīgs un uzmanīgs pircējs būtu tos pamānījis bez speciālas pārbaudes.
12. Šos garantijas noteikumus varat atrast arī tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv.

BETOONTOODETE GARANTIITINGIMUSED

1. Tootja SIA Betono mozaika kinnitab käesolevate garantiitingimustega, et ostudokumendis märgitud betoontoodeted sobivad kasutamiseks ette nähtud otstarbel ja vastavad nende toodete kasutusomaduste deklaratsioonis loetletud parameetritele.
2. SIA Betono mozaika ette nähtud otstarbel ja SIA Betono mozaika soovituste järgi laotud ja kasutatavatele toodetele antakse 24 (kakskümmend neli) kuud kestev garantii. Garantii kehtivuse alguse kuupäevaks loetakse toodete soetamise kuupäeva.
3. Kui ostja otsustab UAB-It Betono mozaika ostetud betoontoodeted edasi müüa kolmandale isikule, siis tuleb ka käesolevad garantiitingimused üle anda koos edasimüüdud toodetega. Edasimüügi korral arvestatakse punktis 2 nimetatud garantiaega alates toodete kolmanda isiku ostmise kuupäevast ainult juhul, kui nende toodete ostmisest UAB-It Betono mozaika ja edasimüügist on möödunud vähem kui 1 (üks) kuu. Muul juhul arvestatakse betoontoodete garantiaega kuupäevast, mil esimene ostja need tooted UAB-It Betono mozaika ostis. Tarbijate suhtes kehtivad tarbijakaitseeadused.
4. SIA Betono mozaika betoontoodeted on tüüpitoode, kuid nende valik ja kattesse paigaldamine nõub spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja töövahendeid. Selleks, et betoontoodeted säilitaksid kogu garantiaaja jooksul SIA Betono mozaika kui tootja poolt deklareeritud kasutusomadused ja oleksid sobivad kasutamiseks ette nähtud otstarbel, peaks betoontoodete valiku ja katte paigaldamistööd teostama sellele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõte (ettevõtted)/ selle valdkonna spetsialistid, kes tunnevad betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõudeid (dokumentiossa „Betoontoodete paigaldamise miinimumnõuded“) ja üksikutele tooteliikidele kehtivaid toodete paigaldamise erinõuded (kui sellised erinõuded on ette nähtud ostja poolt ostetud toodetele), mis on avaldatud veebilehel www.betonomozaika.lv.
5. Ostjal on kohustus kontrollida ja veenduda, et saadud tooted ei ole saanud nende laadimisel ja/või transpordimisel kahjustada või pole muul viisil viga saanud. Toodete kontrollimine toimub järgmiselt:
 - 5.1. kui ostja viib müüja poolt peale laaditud tooted müükikohast ära omal kulul ja transpordivahendiga, siis kontrollitakse tooteid kaks korda – enne toodete transpordivahendisse laadimist ja toodete transpordivahendisse laadimise järel;
 - 5.2. Kui müüja toimetab tooted ostjaga kokkulepitud kohta ja laadib seal maha, siis kaks korda – kui tooted on veel transpordivahendis ja pärast toodete mahalaadimist;
 - 5.3. kui müüja toimetab tooted ostjaga kokkulepitud kohta, aga maha laadib need ostja, siis üks kord – kui tooted on kohal, aga veel transpordivahendis.
6. Käesolevate garantiitingimuste punktis 5 sätestatud juhtudel, kui ostja märkab, et müüja poolt temale tarnitud tooted on kahjustatud või muul viisil rikutud, peab ostja vastuvõetud kaupa pildistama (nii, et oleks näha toodete kahjustused, auto numbrimärk ja pildistamise kuupäev) ning märkima selle kaubaveo saatekirja. Fotod koos kaubaveo saatekirja edastatakse viivitamatult müüjale. Toote kahjustust märganud kasutajad peavad kahjustuses viivitamatult foto tegema ja lisama selle kasutaja pretensioonile, kirjeldades defekti avastamise asjaolusid. Kasutajad esitavad müüjale viivitamatult pretensiooni koos fotodega. Nendel juhtudel tekib ostjal (kasutajal) ka kohustus mitte kasutada, mitte võtta lahti või muul viisil kahjustada ülejäänud tooteid ja/või nende pakendeid. Kui ostja (kasutaja) neid juhiseid ei täida, tegutseb ta omal riskil (sellest tegevusest põhjustatud kulusid temale ei hüvitata).
7. BETOONTOODETE GARANTIIDE REALISEERIMISE KORD (OSTJA ÕIGUSED):
 - 7.1. Kui ostja tuvastab toodete kvaliteedis mittevastavusi, mida ei saanud toodete üleandmisel-vastuvõtmisel märgata, peab ta tegutsema alljärgnevalt.

Kui toodete kvaliteedis tuvastati mittevastavusi alates toodete üleandmise-vastuvõtmise hetkest kuni toodete sihotstarbelise kasutamise alguseni (ehk paigaldamiseni),	Kui toodete kvaliteedis tuvastati mittevastavusi alates toodete sihotstarbelise kasutamise (ehk paigaldamisenist) algushetkest kuni garantiiperioodi lõpuni,
---	---

on ostja kohustatud:

- viivitamatult teavitama müüjat toote kvaliteedi mittevastavustest, esitades kirjaliku pretensiooni ja toote ostudokumendid (arve, saatleht vms);

- | | |
|-------------------|--|
| <hr/> <hr/> <hr/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ esitama viivitamatult töövõtja või betoontoodete ladumise teostaja kvalifikatsiooni ja õigust selliste tööde tegemiseks töendava dokumendi kopiad, samuti betoontoodete paigaldamise otsuse (ehitusprojekti vastav osa, kui see olemas on) kopiad; ▪ esitama viivitamatult teostatud kattekonstruktsooni kihtide ja pinnase paigaldusuuringute kontroll- (enesekontroll) katsete dokumendid (kui selline uuring ja kontroll on tehtud); |
|-------------------|--|

- võimaldama müüja ja tootja esindajatel tutvuda pretensiooni objektiga, allkirjastama kontrolli käigus koostatud ülevaatuse akti;
- kui müüja või tootja seda vajalikuks peab, tagama sõltumatule eksperdile võimaluse tutvuda pretensiooni objektiga, samuti võimaldama tal teha köiki toiminguid, mis on vajalikud pretensioonis nimetatud toodete defektide põhjuste väljaselgitamiseks;

<ul style="list-style-type: none"> ▪ kuni betoontoodete kontrollimise akti allkirjastamiseni poolte vahel ja jäelduste tegemiseni pretensiooni põhjendatuse kohta või sõltumatu eksperdi arvamuse saamiseni, hoiduma nende toodete edasisest kasutamisest, et mitte mõjutada nende seisukorda, mis on fikseeritud pretensioonis (kui ostja neid juhiseid ei järgi, tegutseb ta omal riisikol. Ostjale ei hüvitata sellise tegevuse tõttu tekkinud kulusid); 	
7.2.	Põhjendatud pretensiooni korral on ostjal õigus valida üks objektiivselt võimalikest pretensiooni rahuldamise viisidest (defektsete betoontoodete asendamine uute, kvaliteetsete toodetega, defektsete betoontoodete eest tasutud hinna alandamine jne.)
7.2.1.	<u>Valides defektsete toodete asendamise uute toodetega</u> , peab ostja arvestama asjaoluga, et asendatavad betoontooded on uest partii, mistöttu nende visuaalsed omadused (värv, tekstuur ja välimus) erinevad eelnevalt paigaldatud toodete visuaalsetest omadustest (nimetatud muutusi ei mõjuta mitte ainult välimatud konkreetsed muutused toodete valmistamisel kasutatavate toorainete ja nende värvitoonide omadustes, toodete kövenemistingimuste muutused, vaid ka keskkonnategurid ja katte kasutamise omadused).
7.3.	Kui tooteid kasutatakse mittesihipärasel, mitte vastavalt nende otstarbele või SIA Betono mozaika soovitustele, ostja (kasutaja) pretensiooni loetakse alusetuks ja seda ei rahuldata.
8.	Betoontoodete visuaalsed omadused EI OLE TOOTE DEFEKTID (need ei mõjuta toote deklareeritud ekspluatatsiooniomadusi), sealhulgas:
8.1.	kriimustuste olemasolu toote pinnal, kui kriimustuste sügavus on kuni 0,5 mm;
8.2.	toote ebaühtlased servad, mis on tekkinud punktis 9.2 nimetatud põhjustel;
8.3.	valgete laikude olemasolu/ilmumine toodete pinnale kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumise tagajärel. Selliste plekkide teke kinnitab, et toote valmistamisel kasutati portlandsementi, mille kövenemise loomulikuks tagajärjeks on lubja eraldumine;
8.4.	toodete pinna lokaalsed deformatsioonid (lohud), mis tekivad punktis 9.4 nimetatud põhjustel;
8.5.	toodete värvierinevus, kui värv vörreldakse veebilehel või infomaterjalis esitatud toote värviga;
8.6.	toodete visuaalsed omadused (värv, tekstuur ja välimus) ongi nende omavahelisel võrdlemisel erinevad, kuna seda mõjutavad toodete valmistamisel kasutatud looduslikud täiteained ja nende värvitoonide ebaühtlus, kövenemistingimused ja muud kasutatud toorainete omadused;
8.7.	muutused paigaldatud toodete visuaalsetes omadustes, mis on tekkinud toodete kasutamise käigus (näiteks katte laigulisuse ilmnemine), kuna seda mõjutavad nii keskkonnategurid kui ka katte kasutamise omadused;
8.8.	süvendid toodete pinnal, mis tekivad toodete valmistamisel, kui selliste süvendite läbimõõt ei ole suurem kui 5 mm ja sügavus mitte üle 5 mm;
8.9.	betoonist äärequivide kasutamise käigus äärequivide pinnale tekkinud kristalliseerumine, mis visuaalselt näeb välja kui ämblikuvörk;
8.10.	punktis 8-e loetletud juhtumite fotod on illustreerivate näidetena aadressil www.betonomozaika.lv (vt https://www.betonomozaika.lv/informacija-klientiem-galvena).
9.	Juhime tähelepanu sellele, et:
9.1.	käesolevate garantiitingimuste punktis 8.1-8.9 nimetatud toodete visuaalsete omaduste erinevused/muutused ei mõjuta toote deklareeritud tööomadusi ning neid ei loeta kehtivate õigusaktide kohaselt oluliseks;
9.2.	tootmise käigus vormitud toote servad on sageli ebaühtlased (võivad olla kogu toote perimeetri ulatuses). Toote pealmise kihiga betooni valmistamiseks kasutatakse looduslikku liiva, mis sisaldab suuremaid kui 2 mm kive, kui sellised suuremad kivid satuvad toote servale või selle lähedale, ei ole võimalik toote tootmise ajal vormida ühtlast serva;
9.3.	tsemendi reageerimisel veega tekivad mitmesugused ühendid, milles üks on kaltsiumhüdroksiid. See ühend reageerib õhus oleva CO ₂ -ga, moodustades kaltsiumkarbonaadi (lubja). Lubja teke ei ole toote halva kvaliteedi põhjus/märk. Kui toote pinnale tekib lubi, moodustab see sageli valkjad laigud. Visuaalselt katavad need laigud toote tegeliku värv. Toodete pinnal olevad/kasutamise käigus tekkinud valged kaltsiumkarbonaadi (lubja) laigud kuluvald jätk-järgult maha. Olenevalt kattealade kasutamise intensiivsusest võib mainitud valgete laikude kulumine võtta aega;
9.4.	kruusamaardlad, kust saadakse betoontoodetes kasutatavaid täitematerjale, sisaldavad reaktiivseid kivimeid. Kui betoontooted mõjutavad keskkonnatingimused, reageerivad nende tootmiseks kasutatavates täitematerjalides olevad reaktiivsed ained leelistega. Reaktsiooni käigus tekib leeliseline ränigeel, mis võib paisuda ja seeläbi kahjustada betooni struktuuri. Seetõttu tekivad mõnikord betoontoodete pinnale lokaalsed süvendid. Esitatud põhjustel ei loeta betoontoodete pinnale lokaalsele muutuse (lohkude) tekkimist selliste toodete kvaliteedidefektiks;
9.5.	kõige väiksemad erinevused toodete värvis ja tekstuuris on sama partii toodetel, seetõttu soovitame kohe soetada vajalik kogus tooteid. Katte värv homogeense jaotumise tagamiseks on vaja kattesse laotavad tooted võtta korraga mitmest pakendist vertikaalsete ridade kaupa, mitte horisontaalsete kihtidena;
9.6.	betoontooted on imavad, mistöttu katte pinnale langenud mustus võib mehaaniliselt tungida või imenduda toodetesse ning jäätta nende pinnale plekke. Seetõttu, eriti siis, kui mustust ei eemaldata pinnakattelt pikka aega, võib toode jäädä plekiliseks;
9.7.	võttes arvesse asjaolu, et toodete pinnal on võimalikud lohud (vt käesolevate garantiitingimuste p 8.8), on toodete paigaldamisel soovitatav mitte koondada tooteid, mille pinnal on näha lohke, ühte piirkonda, vaid jaotada need ühtlaselt üle kogu ala;

- .8. nendes betoonist äärequivide kohtades, kus toimub kasutamise käigus kristalliseerumine ja on näha nn ämblikuvörku, toote pind tegelikult ei lõhene ega murene ja enamikul juhtudel on kristalliseerumine ise nähtav alles pärast toote niiskeks minimest;
10. Toodete külg- ja alumiste pindade omadused ei ole üksikasjalikult reguleeritud ega määratletud.
11. **GARANTII EI KEHTI:**
- 11.1. paigaldatud betoontoodete esteetilisele välimusele;
- 11.2. ilma ehitusprojektita ja/või katendi konstruktsioonikihtide ja pinnase paigaldusuuringute kontroll-/enesekontrollkatseid tegemata katendisse laotud betoontoodetele, kui selline projekt ja/või katsetused olid õigusaktides tulenevalt kohustuslikud (prognosimata on jäetud katendit faktiliselt mõjutavad koormused, hindamata on jäetud keskkonnategurid);
- 11.3. kui betoontooted on paigaldatud, järgimata kehtivates õigusaktides (kehtivad ehitusnormid, eeskirjad, tehnilised normid jne) kehtestatud nõudeid;
- 11.4. betoontoodetele, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse, järgimata betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõudeid või SIA Betono mozaika poolt määratletud üksikutele tooteliikidele kehtivaid erinõudeid, mis on avaldatud veebilehel www.betonomozaika.lv;
- 11.5. katendisse laotud betoontoodetele, mille aluskatte ja/või vuugitääte paigaldamiseks kasutati vett mitteläbilaskvaid ehitusmaterjalide segusid (aluskihi ja vuugitääte möridid) või mittesertifitseeritud materiale;
- 11.6. betoontoodete pinna muutustele, mis on põhjustatud ostja riisikol ja vastutusel katendilt jää ja/või lume eemaldamisest ning betoontoodetel looduslike kivistoodete või jäätörjesoola kasutamisest (vt Miinimumnõuded betoontoodete paigaldamiseks ja hoolduseks, punktid 36 ja 37);
- 11.7. kui ostja ei järgi käesolevaid garantiitingimusi ja/või toodete toimivusdeklaratsiooni tingimusi;
- 11.8. betoontoodete defektidele:
 - 11.8.1.mida põhjustasid asjaolud, mis tekkisid pärast toodete ostjale üleandmist ostja või kolmandate isikute süül;
 - 11.8.2. mis on tekinud vääramatu jõu (*force majeure*) asjaolude tõttu;
 - 11.8.3. millest ostja oli teadlik või mis olid nii ilmsed, et iga tähelepanelik ostja oleks neid ilma erilise uurimiseta märganud.

12. Need garantiitingimused leiate ka veebisaidilt www.betonomozaika.lt.

Mina, Tomas Žvigaitis, ettevõtte UAB TECHNINIAI VERTIMAI juht,
et see dokument on tõlgitud läti keelest eesti keelde täpselt ja õigesti.

Tomas Žvigaitis

