



**betono  
mozaika**

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
Nr. 29 BM/LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ielu un parku apsaimniekošanai paredzētie elementi
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, vai jebkāds cits elements, saskaņā ar kuru var identificēt būvproduktu: betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā "Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām"
3. Būvproduktam piemērojamā tehniskā specifikācija: LVS EN 13198:2003 "Rūpnieciski ražoti betona izstrādājumi - Dārza mēbeles un izstrādājumi ielai"
4. Ražotāja paredzētais būvprodukta pielietojums vai pielietojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju:  
Ielu un parku labiekārtošanas paredzētie elementi tiek izmantoti privāto un publisko zonu vai ainavas labiekārtošanai, augsnes erozijas regulēšanai (dārzi, parki, gājēju celiņi, laukumi u.c.), ja uz šīm zonām neiedarbojas transportlīdzekļu izraisītā slodze. "Eco Domino" ir piemērots vieglo transportlīdzekļu līdz 3,5 t stāvvietu ierīkošanai.
5. Ražotāja nosaukums, ražotāja adrese saziņai un rūpnīcas adrese:  
SIA "Betono mozaika" Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: [info@betonomozaika.lv](mailto:info@betonomozaika.lv)
6. Ja piemēro, pilnvarotā pārstāvja, kuram sniegtās pilnvaras noteiktas Lietuvas Republikas būvniecības likuma 18. panta piecpadsmitajā daļā, nosaukums un adrese:  
Nepiemēro.
7. Būvprodukta ekspluatācijas īpašību pastāvības vērtēšanas un pārbaudīšanas sistēma vai sistēmas: sistēma 4
8. Tehniskās vērtēšanas iestādes nosaukums - nepiemēro.
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturojumi

Ūdens absorbcija  
Aukstumizturība  
Betona stiprības klase  
Produkta izmēru novirzes, ja tā izmērs ≤ 1 m  
Produkta izmēru novirzes, ja tā izmērs > 1 m

Ekspluatācijas īpašības

≤ 6 %  
≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>  
C20/25  
garums ± 5 mm, platums ± 5 mm, augstums ± 5 mm  
garums ± 10 mm, platums ± 10 mm, augstums ± 10 mm

Harmonizētā tehniskā specifikācija:

LVS EN 13369:2018  
LVS EN 13198:2003  
LVS EN 13369:2018  
LVS EN 13198:2003  
LVS EN 13198:2003

10. 1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 10. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Tehniskā informācija**

Betona ielu un parku apsaimniekošanai paredzēto elementu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantoti paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza segumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza seguma uzstādīšana, 3) nepareiza seguma ekspluatācija.  
Minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.  
Ražotājs sniedz garantiju civilt kodeksa noteiktajā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.

Parakstītājs (ražotāja vārdā):  
Ražošanas speciālists Sergejs Saftonovs  
(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023.  
(izsniegšanas vieta un datums)

(paraksts)



**betono  
mozaika**

TOIMIVUSDEKLARATSIOON  
Nr. 29 BM/LV

- 1. Unikaalne tootetüübi identifitseerimisnumber:** Tänavate ja parkide korrastamise elemendid
- 2. Tüüp, partii või seeria number või ükskõik milline muud element, mille alusel saab identifitseerida ehitustoodet:** betoontoodete nimekiri on esitatud selle toimevusedeklaratsiooni lisa "Betoontoodete nimekiri viitega toimevusedeklaratsiooni".
- 3. Ehitustoodetele kehtiv tehniline spetsifikatsioon:** LVS EN 13198:2003 „Tööstuslikult toodetavad betoontooted – aiamaööbel ja tooted, mida kasutatakse tänavate kaunistamiseks“
- 4. Tootja kavandatud ehitustootete otstarve või kasutusala vastab kehtivale tehnilisele spetsifikatsioonile:**  
Tänav- ja parkikorralduselemente kasutatakse era- ja avalike alade korrastamiseks või maastiku kujundamiseks, pinnase erosiooni peatamiseks (aedades, parkides, muruplatsidel, väljakutel jne), kui territooriumi ei mõjuta liikluskoormus. Eco Domino sobib kasutamiseks kuni 3,5 t kergsõidukite parklatesse.
- 5. Tootja nimetus, kontaktaadress ja asukohaadress:**  
SIA Betono mozaika Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga (Riia), Tel +37127773354, e-post: info@betonomozaika.lv
- 6. Vajadusel volitatud esindaja nimi, perekonnanimi ja aadress, kellele on antud Leedu Vabariigi kohtus esindamise seaduse § 18 lg 15 sätestatud volitused:**  
Ei kohaldata.
- 7. Ehitusote toimevuseomaduste kontrollimise ja katsetamise süsteem või süsteemid:** 4 süsteem
- 8. Tehnilise kontrolli eest vastutava asutuse nimetus – ei kohaldata.**
- 9. Deklareeritud toimevuseomadused**

**Peamised omadused**

Väike veeimavus

Külmakindlus

Betooni tugevusklass

Toote mõõtmete kõrvalekalle, kui suurus  $\leq 1$  mm

Toote mõõtmete kõrvalekalle, kui suurus  $> 1$  mm

**Toimevuseomadused**

$\leq 6$  %

$\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup>

C20/25

pikkus  $\pm 5$  mm, laius  $\pm 5$  mm, kõrgus  $\pm 5$  mm

pikkus  $\pm 10$  mm, laius  $\pm 10$  mm, kõrgus  $\pm 10$  mm

**Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon:**

LVS EN 13369:2018

LVS EN 13198:2003

LVS EN 13369:2018

LVS EN 13198:2003

LVS EN 13198:2003

**10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimevuseomadused peavad vastama punktis 10 deklareeritud toimevuseomadustele.**

**Tehniline teave**

Tänav- ja parkikorralduselementide valimine ja paigaldamine nõuab eriteadmisi, oskusi ja tööriistu. Tagamaks, et betoontooted säilitavad tootja poolt deklareeritud kasutusomadused ja neid kasutatakse otstarbekohaselt kogu garantiiaja jooksul, soovime usaldada toodete valiku ja paigalduse sertifitseeritud ettevõttele.

Tooted võivad saada kahjustada ja nende jõudlus võib väheneda järgmiste tegurite tõttu: 1) valesti määratud teekatet realselt mõjutavad koormused, valesti määratud keskkonnategurid, 2) valesti paigaldatud kate, 3) ebaõige kate kasutamine.

Minimaalsed paigaldus- ja kasutusnõuded leiate tootja kodulehelt [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Need nõuded on selle toimevusedeklaratsiooni lahutamatu osa.

Tooteid võib transportida mis tahes transpordiliigiga, järgides sellele transpordiliigile kehtivaid kaubaveeeskirju. Tooted tuleb ladustada pakendites, või kuhjades tugeval alusel, järgides töökoha ohutusnõudeid. Laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et tooted ei saaks kahjustada.

Tootja annab garantii vastavalt tsiviilseadustiku sätetele. Betoontoodete garantiitingimused leiate tootja kodulehelt [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Kui garantiitingimusi ei järgita, ei taga tootja, et toode vastab deklareeritud kasutamise omadustele. Paigaldatud toote esteetiliselle välimusele garantii ei kehti.

(Tootja nimel) allkirjastas:

Tootmisspetsialist Sergejs Safronovs

(eesnimi, perekonnanimi, ametikoht)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023

(allkirjastamise koht ja kuupäev)

/allkiri/

(allkiri)

Mina, Tomas Žvigaitis, ettevõtte UAB TECHNINIAI VERTIMAI juht,  
et see dokument on tõlgitud läti keelest eesti keelde täpselt ja õigesti.

Tomas Žvigaitis

