

BETONA IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. SIA „Betono mozaika“ kā ražotājs ar šiem garantijas noteikumiem apliecina, ka pirkuma dokumentā norādītie betona izstrādājumi ir piemēroti ekspluatācijai atbilstoši to paredzētajam lietošanas mērķim un atbilst īpašībām, kas norādītas konkrēto betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās.
2. Pareizi, atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim un SIA „Betono mozaika“ noteikumiem ieklātiem un izmantotiem betona izstrādājumiem SIA „Betono mozaika“ nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju. Garantijas laika sākums ir attiecīgā izstrādājuma iegādes datums.
3. Ja iegādātos betona izstrādājumus pircējs pārdod tālāk trešajām personām, pircējam ir pienākums kopā ar tālāk pārdodamajiem betona izstrādājumiem **nodot saviem pircējiem (trešajām personām) arī šos garantijas noteikumus**. Tālākas pārdošanas gadījumā 2. punktā noteiktais garantijas laiks trešajām personām tiek skaitīts no izstrādājuma iegādes datuma tikai tādā gadījumā, ja starp šo izstrādājumu iegādes no SIA „Betono mozaika“ dienas līdz to tālākas pārdošanas dienai ir pagājis mazāk nekā 1 (viens) mēnesis. Pārējos gadījumos betona izstrādājumu garantijas laiks sākas datumā, kurā šos izstrādājumus pirms pircējs ir iegādājies no SIA „Betono mozaika“. Attiecībā uz patēriņtājiem tiek piemērots patēriņtāju tiesību aizsardzības normatīvais regulējums.
4. SIA „Betono mozaika“ betona izstrādājumi ir tipveida produkti, tomēr to izvēle un ieklāšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi saglabātu ražotāja SIA „Betono mozaika“ deklarētās betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašības un tiku pareizi izmantoti atbilstoši to lietošanai paredzētajam mērķim visā garantijas laikā, betona izstrādājumu izvēle un seguma ierīkošanas darbi jāveic specializētam (-iem) uzņēmumam (-iem)/šīs nozares profesionāļiem, kuri ir iepazinušies arī ar Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālajām prasībām (dokumenta dala „Betona izstrādājumu ieklāšanas minimālās prasības“) un atsevišķiem izstrādājumu veidiem paredzētajām speciālajām prasībām par izstrādājuma ieklāšanu (ja pircēja iegādātajiem izstrādājumiem tādas ir paredzētas), kas ir publicētas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv.
5. Pircējam ir pienākums pārbaudīt, ka iegādātie un saņemtie betona izstrādājumi to kraušanas vai transportēšanas laikā nav bojāti. Izstrādājumu pārbaude šim mērķim tiek veikta:

 - 5.1. ja pārdevēja iekrautos izstrādājumus no tirdzniecības vietas izved pats pircējs – divas reizes: pirms izstrādājumu iekraušanas transportlīdzeklī un tad, kad izstrādājumi atrodas transportlīdzeklī;
 - 5.2. ja izstrādājumus piegādā un izkrauj pārdevējs – divas reizes: izstrādājumiem esot transportlīdzeklī un pēc izstrādājumu izkraušanas;
 - 5.3. ja izstrādājumus piegādā pārdevējs, bet izkrauj pircējs – vienu reizi: pirms izkraušanas, izstrādājumiem esot transportlīdzeklī.

6. Ja, veicot izstrādājumu pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 5. punktā noteiktajam, pircējs konstatē, ka izstrādājumi ir bojāti, pircējam ir pienākums saņemto kravunofotografēt (tā, lai būtu redzami izstrādājumu bojājumi, automobiļa valsts reģistrācijas numurs un fotografēšanas datums) un konstatētos bojājumus norādīt preču/kravas pavadzīmē. Fotoattēli kopā pavadzīmi nekavējoties jānosūta pārdevējam. Patēriņtāji, konstatējot izstrādājumu bojājumus, nekavējoties veic fotofiksācijas, tās pievienojot patēriņtāja prasījumam, kurā aprakstīti defektu konstatēšanas apstākļi. Patēriņtājs prasījumu kopā ar fotofiksācijām nekavējoties iesniedz pārdevējam. Šādos gadījumos pircējam/patēriņtājam ir pienākums neizmantot, neizjaukt vai citādi nesabojāt atlikušos izstrādājumus vai to iesaiņojumus. Ja pircējs/patēriņtājs nav ievērojis šos noteikumus, viņš rīkojas uz savu risku (jebkādi šādas rīcības izraisīti pircēja/patēriņtāja izdevumi netiks kompensēti).

7. BETONA IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJAS REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA (PIRCĒJA TIESĪBAS):

- 7.1. ja pircējs konstatē iegādāto betona izstrādājumu kvalitātes trūkumus, kurus nevarēja konstatēt izstrādājumu pieņemšanas-nodošanas laikā, pircējs rīkojas šādā veidā:

<p>Ja izstrādājumu kvalitātes trūkumi tiek konstatēti pēc izstrādājumu pieņemšanas-nodošanas un līdz izstrādājumu ieklāšanai segumā,</p>	<p>Ja izstrādājumu kvalitātes trūkumi tiek konstatēti pēc izstrādājumu ieklāšanas segumā un līdz garantijas termiņa beigām,</p>
---	--

pircējam ir pienākums:

- nekavējoties informēt pārdevēju par betona izstrādājumu kvalitātes trūkumiem, iesniedzot rakstveida pretenziju un izstrādājumu iegādes dokumentus (rēķins, pavadzīme u.c.);

- | | |
|--------------|--|
| <p>_____</p> | <p>▪ nekavējoties iesniegt komersanta vai personas, kura veica betona izstrādājumu ieklāšanas darbus, kvalifikāciju un tiesības veikt šādus darbus apliecinotā dokumenta, kā arī betona izstrādājumu ieklāšanas risinājuma (attiecīgās būvprojekta daļas, ja tāds izstrādāts) kopijas;</p> |
|--------------|--|

- | | |
|--------------|--|
| <p>_____</p> | <p>▪ nekavējoties iesniegt sagatavotā seguma konstrukcijas slāņu un grunts izpētes un kontroles (paškontroles) dokumentus, ja šāda izpēte un kontrole tika veikta;</p> |
|--------------|--|

- nodrošināt pārdevēja un ražotāja pārstāvjiem iespēju piekļūt problemātiskajam objektam un to apsekot, kā arī parakstīt sastādīto apskošanas aktu;
- ja pārdevējs vai ražotājs to uzskata par nepieciešamu, nodrošināt iespēju neatkarīgam ekspertam apsekot problemātisko objektu, kā arī atlaut ekspertam veikt citas darbības, lai noteiku pretenzijā norādīto izstrādājumu defektu cēloņus;

- | | |
|--------------|--------------|
| <p>_____</p> | <p>_____</p> |
|--------------|--------------|

- 7.2. pamatotas pretenzijas gadījumā pircējam ir tiesības izvēlēties vienu no pretenzijas apmierināšanas veidiem, kas ir objektīvi iespējami un atlauti saskaņā ar normatīvajiem aktiem (defektēto betona izstrādājumu apmaiņa pret jauniem betona izstrādājumiem,

samaksātās cenas par defektētiem betona izstrādājumiem samazināšanu u.tml.). Patērētāja prasījuma apmierināšanas gadījumā pircējs var izvēlēties vienu no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem patērētāja prasījuma apmierināšanas veidiem.

7.2.1. izvēloties defektēto betona izstrādājumu apmainu pret jauniem, pircējam ir jānem vērā, ka apmainītie betona izstrādājumi būs no citas ražošanas partijas, tādēļ to vizuālās īpašības (krāsa, tekstūra un izskats) var atšķirties no iepriekš iegādāto un/vai segumā ieklāto izstrādājumu vizuālajām īpašībām (šādas izmaiņas saistāmas gan ar betona izstrādājumu ražošanas procesā izmantoto izejvielu īpašību un nokrāsas nevienmērību, gan izstrādājumu cietēšanas apstākļu atšķirībām, gan vides faktoriem, gan arī ar ieklātā seguma ekspluatācijas īpatnībām.

7.3. ja iegādātie betona izstrādājumi tiek lietoti nepareizi, neatbilstoši paredzētajam attiecīgo betona izstrādājumu lietošanas mērķim vai neievērojot SIA „Betono mozaika“ noteikumus, pircēja (patērētāja) pretenzija tiks uzskaitīta par nepamatotu un netiks apmierināta.

8. PAR BETONA IZSTRĀDĀJUMU DEFEKTIEM NETIEK UZSKATĪTAS (neietekmē deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības) šādas betona izstrādājumu vizuālās īpašības:

8.1. izstrādājuma virsmas skrāpējumi, ja to dziļums nepārsniedz 0,5 mm;

8.2. nevienmērīgas izstrādājuma šķautnes, kas radušās šo noteikumu 9.2. punktā norādīto iemeslu rezultātā;

8.3. baltas krāsas plankumu esība vai parādīšanās uz izstrādājumu virsmas, kas norāda uz kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekām. Betona izstrādājumu ražošanā tiek izmantots portlandcements, kura dabiskās cietēšanas sekas ir kaļķu izdalīšanās;

8.4. lokālās izstrādājumu virsmas deformācijas (iedobes), kas izveidojušās 9.4. punktā norādīto apstākļu rezultātā;

8.5. izstrādājumu krāsu atšķības, ja krāsa tiek salīdzināta ar tīmekļa vietnē vai informatīvajos izdevumos attēloto izstrādājumu krāsu;

8.6. vizuālo īpašību (krāsas, tekstūras un izskata) atšķības, kas redzamas, savstarpēji salīdzinot izstrādājumus; šādu atšķību rašanās saistāma ne vien ar betona izstrādājumu ražošanā izmantotajiem dabiskajiem aizpildītājiem un šo aizpildītāju krāsu neviendabīgumu, bet arī cietēšanas apstākļiem, un citu izmantoto izejvielu īpašībām.

8.7. ieklāto izstrādājumu ekspluatācijas laikā radušās vizuālo īpašību pārmaiņas (piemēram, parādās plankumi uz bruģakmens virsmas), jo šādas pārmaiņas saistāmas gan ar vides faktoru, gan ekspluatācijas apstākļu un īpatnību ietekmi.

8.8. iedobes uz izstrādājumu virsmas, kas radušās izstrādājumu ražošanas laikā, ja šādas iedobes nav lielākas par 5 mm diametrā un nav dziļākas par 5 mm.

8.9. betona apmaļu ekspluatācijas laikā uz to virsmas izveidojusies kristalizēšanās, kas vizuāli atgādina „zirnekļtīklu“.

8.10. izstrādājuma, kas pieskaitāms vecināto izstrādājumu veidam, izmantojot speciālu tehnoloģiju veikti virsmas skrāpējumi un "nošķelšana";

8.11. iepriekš (8.) punktā uzskaitīto gadījumu fotogrāfijas kā attēlojoši piemēri ir pieejamas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv (skatīt <https://www.betonomozaika.lv/garantijas-nosacijumu-piemeru-galerija/>).

9. Vēršam jūsu uzmanību, ka:

9.1. šo garantijas noteikumu 8.1-8.9 punktā uzskaitītās betona izstrādājumu vizuālās atšķības vai pārmaiņas neietekmē deklarētās betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašības;

9.2. betona izstrādājumu šķautnes ražošanas laikā bieži veidojas neviendabīgas (tas dažkārt var attiekties uz visu izstrādājuma perimetru). Izstrādājuma ražošanā tiek izmantotas smiltis, kuru sastāvā ir akmentiņi ar diametru lielāku par 2 mm. Ja šādi akmentiņi ražošanas procesā novietojas uz izstrādājuma šķautnes vai tai blakus, nav iespējams izveidot pilnībā līdzenu šķautni;

9.3. cementam, reaģējot ar ūdeni, rodas dažādi savienojumi; viens no tiem – kalcija hidroksīds. Šīm savienojumam, reaģējot ar gaisā esošo CO₂, rodas kalcija karbonāts (kaļķi). Kaļķu rašanās nav iemesls/pazīme tam, ka izstrādājums ir nekvalitatīvs. Ja uz izstrādājuma virsmas parādās kaļķis, tas parasti izpaužas kā gaiši plankumi. Vizuāli tie nosedz izstrādājuma īsto krāsu. Seguma ekspluatācijas laikā uz virsmas esošie/parādījušies baltie kalcija karbonāta (kaļķa) plankumi pakāpeniski norīvējas. Šādas norīvēšanās/plankumu pazušanas ātrums atkarīgs no seguma/tā zonu ekspluatācijas intensitātes;

9.4. grants atradnes, kurās iegūst betona izstrādājumu ražošanā izmantojamos aizpildītājus, satur reaktīvas šķembas. Videi iedarbojoties uz betona izstrādājumiem, to ražošanai izmantotajos aizpildītājos esošās reaktīvās vielas reaģē ar sārmiem. Reakcijas laikā veidojas sārmains silīcija gels, kas var sākt izplesties un līdz ar to bojāt betona struktūru. Tādēļ uz betona izstrādājumu virsmas reizēm veidojas lokālās izstrādājuma virsmas iedobes. Minēto iemeslu dēļ radušās izstrādājuma virsmas izmaiņas (iedobes) betona izstrādājumos netiek uzskaitītas par izstrādājuma kvalitātes trūkumu;

9.5. vismazākās izstrādājumu krāsas un tekstūras atšķības ir tās pašas partijas produkcijā, tādēļ rekomendējam nepieciešamo izstrādājuma daudzumu iegadāties vienā reizē. Lai seguma krāsas sadalītos vienmērīgi, nepieciešams ieklāšanai paredzētos izstrādājumus ķemt uzrezī no vairākām pakām vertikālās, nevis horizontālās rindās;

9.6. betona izstrādājumi ir absorbējoši. Uz betona bruģa virsmas ir aizliegts uzglabāt/turēt būvniecības vai citus materiālus, jo uz bruģa virsmas nokļuvušie netīrumi, krāsojošas vai smērējošas vielas var mehāniski pieķerties izstrādājumiem vai iestūkties tajos un atstāt redzamus traipus uz virsmas. Šī iemesla dēļ, jo īpaši, ja ilgstoši no seguma netiek notīrti netīrumi, krāsojošas vai smērējošas vielas (piemēram, uz segumiem, kas ierīkoti, izmantojot betona izstrādājumus, tiek uzglabāti atsījumi), kā arī grunts mitruma dēļ izstrādājumi var vizuāli mainīties, tostarp kļūt plankumaini.

9.7. ja uz izstrādājumu virsmas tiek konstatētas iedobes (skatīt šo noteikumu 8.8. punktu), ieklājot tos segumā, izstrādājumus, uz kuru virsmas redzamas iedobes, nevar nekoncentrēt vienā ieklātā laukuma daļā, bet gan vienlīdzīgi jāsadalā pa visu klājumu;

9.8. betona apmaļu vietās, kur ekspluatācijas laikā rodas kristalizācija un ir redzams tā saucamais „zirnekļtīkls“, betona izstrādājuma virsma nešķelas un nedrūp; kristalizācija bieži ir redzama tikai samitrinātiem betona izstrādājumiem.

9.9. Uzņēmuma piedāvāto betona izstrādājumu klāstā ir arī tā sauktie vecinātie izstrādājumi – betona izstrādājumi, kas ir apstrādāti ar īpašu tehnoloģiju, lai radītu senatnīga izstrādājuma iespāidu, t. i., šādu izstrādājumu virsmu ar minēto speciālo tehnoloģiju saskrāpē, dažādos veidos veido "nošķelumus". Šajā punktā minēto betona izstrādājumu apstrādes procesa laikā atkārtot vairākiem izstrādājumiem vienādu produkta apstrādes izskatu nav iespējams. Šī iemesla dēļ katrs apstrādātais (vecinātais) izstrādājums ir unikāls.

10. Betona izstrādājumu sānu un apakšējā virsma nav reglamentēta vai atsevišķi raksturota.

11. GARANTIJA NETIEK PIEMĒROTA:

11.1. segumā ieklāto betona izstrādājumu estētiskais izskats;

- 11.2. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā bez būvniecības ieceres dokumentācijas, ja tāda ir bijusi nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nav veikti seguma konstrukcijas slāņu vai grunts izpētes darbi vai kontroles, ja tādu veikšana atzīstama par saprātīgu gadījumos, kad nepieciešams vides faktoru novērtējums, uz segumu vērsto slodžu aprēķins u.tml. situācijās;
 - 11.3. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, neievērojot saistošajos normatīvajos aktos, būvnormatīvos, standartos, tehniskajos noteikumos u.tml. paredzētās prasības;
 - 11.4. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā vai tiek ekspluatēti, neievērojot Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības, vai atsevišķiem izstrādājumu veidiem ražotāja SIA “Betono mozaika” noteiktās speciālās prasības, kas publicētas tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv;
 - 11.5. betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, kura apakšslānim vai šuvju aizpildei izmantoti ūdensnecaurlaidīgi saistītie būvmateriālu maišījumi (apakšslāņa un šuvju aizpildes šķīdumi) vai nesertificēti materiāli;
 - 11.6. betona izstrādājumu virsmas izmaiņas, kas rodas uz pircēja riska un atbildības, noņemot ledu un/vai sniegu no seguma, kā arī par dabīgā akmens izstrādājumu vai ledus kausēšanas sāls uzklāšanu uz betona izstrādājumiem (skatīt Minimālo prasību betona izstrādājumu uzstādīšanai un uzturēšanai 37. un 38. punktu);
 - 11.7. ja pircējs neievēro šos garantijas noteikumus vai attiecīgo betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās noteikto;
 - 11.8. betona izstrādājumu defektiem:
 - 11.8.1. kas radušies pēc šo izstrādājumu nodošanas pircējam pircēja vai trešo personu vainojamas rīcības dēļ;
 - 11.8.2. kas radušies nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļu dēļ;
 - 11.8.3. par kuriem pircējs zināja iegādes brīdī vai tie bija tik acīmredzami, ka jebkurš saprātīgs un uzmanīgs pircējs būtu tos pamānījis bez speciālas pārbaudes.
12. Šos garantijas noteikumus varat atrast arī tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv.
-

BETOONTOODETE GARANTIITINGIMUSED

1. SIA "Betono mozaika" kui tootja kinnitab nende garantitiitingimustega, et ostudokumendis nimetatud betoontooted sobivad kasutamiseks vastavalt nende sihotstarbele ja vastavad nende betoontoodete toimivusdeklaratsioonides kirjeldatud omadustele.
2. Õigesti ehk vastavalt ettenähtud kasutusotstarbele ja SIA "Betono mozaika" reeglitele paigaldatud ja kasutatud betoontoodetele annab SIA "Betono mozaika" 24 (kahekümne nelja) kuu pikkuse garantii. Garantiiperiodi alguskuupäev on vastava toote ostukuupäev.
3. Kui ostja müüb ostetud betoontooted edasi kolmandatele isikutele, on ostja kohustatud koos edasimüüdud betoontoodetega **oma ostjatele (kolmandatele isikutele) üle andma ka need garantitiitingimused**. Edasi müümise korral arvestatakse punktis 2 nimetatud garantiaega kolmandate isikute puhul alates toote ostukuupäevast ainult juhul, kui nende toodete SIA "Betono mozaika" käest ostmise ja edasi müümise kuupäeva vahel on möödunud vähem kui 1 (üks) kuu. Muudel juhtudel algab betoontoodete garantiiaeg kuupäevast, mil need tooted ostis esimene ostja SIA "Betono mozaika" käest. Tarbijate suhtes kohaldatakse tarbijakaitset puudutavaid õigusakte.
4. SIA "Betono mozaika" betoontooted on standardsed tooted, kuid nende valimine ja paigaldamine nõub spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tööriisti. Selleks, et betoontooted säilitaksid tootja SIA "Betono mozaika" poolt deklareeritud betoontoodete toimivusomadused ja neid kasutatakse nõuetekohaselt vastavalt nende sihotstarbele kogu garantiaaja jooksul, peab betoontoodete valiku ja betoonkatte paigaldamise teostama sellele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõte/ettevõtted / spetsialistid, kes on tutvunud ka betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõuetega (dokumendi osa "Betoontoodete paigaldamise miinimumnõuded") ja paigaldamise erinõuetega teatud tüüpilistest puhul (kui ostja ostetud toodetele on need ette nähtud), mis on avaldatud veebilehel www.betonomozaika.lv.
5. Ostja on kohustatud kontrollima, et ostetud ja vastuvõetud betoontooted ei oleks laadimise või transportimise käigus saanud kahjustada. Selleks teostatakse toodete inspekteerimine:
 - 5.1. kui müüja poolt koormasse laotud tooted toimetab müükohast minema ostja ise – kaks korda: enne toodete laadimist sõidukisse ja siis, kui tooted on sõidukis;
 - 5.2. kui tooted tarnib ja laadib maha müüja – kaks korda: kui tooted on sõidukis ja pärast mahalaadimist;
 - 5.3. kui tooted tarnib müüja ja laadib maha ostja – üks kord: enne mahalaadimist, kui tooted on sõidukis.
6. Kui ostja leiab nende reeglite punkti 5 kohaselt teostatud toodete ülevaatuse käigus, et tooted on kahjustatud, on ostja kohustatud tegema vastuvõetud kaubast pildi (nii, et näha oleksid toodete kahjustused, sõiduki registreerimisnumber ja pildistamise kuupäev) ning märkima leitud kahju kauba/koorma saatelehele. Fotod koos saatelehega tuleb viivitamatult saatma müübile. Kui tarbijad tuvastavad toodetel kahjustusi, teevald nad koheselt fotod, lisades need tarbija nõudele, kus on kirjeldatud defektide avastamise asjaolusid. Tarbija esitab nõude koos fotodega viivitamatult müübile. Sellistel juhtudel on ostja/tarbija kohustatud mitte kasutama, lahti võtma ega muul viisil kahjustama ülejääenud tooteid või nende pakendeid. Kui ostja/tarbija ei ole neid reegleid järginud, tegutseb ta omal vastutusel (mis tahes kulusid, mis tulenevad ostjale/tarbijale sellisest tegevusest, ei hüvitata).

7. BETOONTOODETE GARANTII REALISEERIMISE KORD (OSTJA ÕIGUSED):

- 7.1. kui ostja tuvastab ostetud betoontoodetel kvaliteedivigu, mida ei olnud võimalik tuvastada toodete üleandmise-vastuvõtmise ajal, toimib ostja järgmiselt:

Kui toodete kvaliteedis leitakse puuduseid pärast toodete vastuvõtmist ja enne toodete paigaldamist,	Kui toodete kvaliteedis leitakse puuduseid pärast toodete paigaldamist ja enne garantiaaja lõppu, on ostja kohustatud:
▪ teavitama koheselt müütjat betoontoodete kvaliteedi puudustest, esitades <u>kirjaliku</u> nõude ja toodete ostudokumendid (arve, saateleht jms);	▪ esitama viivitamatult koopiad betoontoodete paigaldustööd teinud ettevõtja või isiku kvalifikatsiooni ja selliste tööde teostamise õiguse kohta, samuti koopiad betoontoodete paigaldamise lahendusest (ehitusprojekti vastav osa, kui see on koostatud);
▪ andma müüja ja tootja esindajatele võimaluse probleemsele objektile ligi pääseda ja sellega tutvuda, samuti allkirjastama koostatud inspekteerimisakti;	▪ esitama viivitamatata dokumentid paigaldatud konstruktsooni kihiga ja pinnase uurimise ning kontrolli (enesekontrolli) kohta käivad dokumentid, kui vastav uurimine ja kontroll on läbi viidud;
▪ kui müüja või tootja peab seda vajalikuks, andma sõltumatule eksperdile võimaluse kontrollida probleemset objekti, samuti lubada eksperdil võtta muid meetmeid, et teha kindlaks nõudes nimetatud toodete puuduste põhjused;	▪ hoiduma nende toodete edasisest kasutamisest kuni konkreetsete betoontoodete inspekteerimisakti vastastikuse allkirjastamiseni, tootja järelduseni nõude põhjendatuse kohta või sõltumatu eksperdi hinnangu saamiseni, et mitte mõjutada nõudes fikseeritud seisundit (kui ostja neid juhiseid ei järgi, tegutseb ta omal vastutusel. Mis tahes kulusid, mis ostjale sellise tegevusega kaasnevad, ei hüvitata).

- 7.2. põhjendatud nõude korral on ostjal õigus valida üks nõude rahuldamise viisidest, mis on objektiivselt võimalik ja õigusaktidega lubatud (defektsete betoontoodete vahetamine uute betoontoodete vastu, defektsete betoontoodete eest makstava hinna alandamine jms). Tarbija nõude rahuldamise korral võib ostja valida ühe tarbijakaitseeaduses sätestatud tarbija nõude rahuldamise viisidest.

Tõlge läti keelest eesti keelde

7.2.1. valides defektsete betoontoodete asendamise uute vastu, peab ostja arvestama, et vahetatavad betoontooted pärinevad teisest tootmispartiist, mistöttu võivad nende visuaalsed omadused (värv, tekstuur ja välimus) erineda eelnevalt ostetud ja/või paigaldatud toodete visuaalsetest omadustest (sellised muutused on seotud betoontoodete tootmisprotsessis kasutatavate toorainete omaduste ja tooni ebaühtlusega, toodete kövenemistingimuste erinevustega, keskkonnateguritega ning paigaldatud toote kasutusomadustega).

7.3. kui ostetud betoontooted kasutatakse valesti, mitte vastavalt nende betoontoodete sihotstarbele või mitte vastavalt SIA "Betono mozaika" reegelitele, loetakse ostja (tarbija) nõue põhjendamatuks ja seda ei rahuldata.

8. BETOONTOODETE DEFEKTIDEKS EI LOETA (ei mõjuta toote deklareeritud kasutusomadusi) järgmisi betoontoodete visuaalseid omadusi:

- 8.1. kriimustused toote pinnal, kui nende sügavus ei ületa 0,5 mm;
- 8.2. toote ebaütlased servad, mis tulenevad käesolevate reeglite punktis 9.2 nimetatud põhjustest;
- 8.3. valgete täppide olemasolu või tekkimine toodete pinnal, mis osutavad kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisele. Betoontoodete valmistamisel kasutatakse portlandsementi, mille loomuliku kövenemise tulemus on lubja eraldamine;
- 8.4. toodete pinna lokaalsed deformatsioonid (lohud), mis tulenevad punktis 9.4 nimetatud asjaoludest;
- 8.5. toodete värvierinevused, kui värvि vörreldakse veebilehel või uudiskirjadest kuvatavate toodete värviga;
- 8.6. toodete vörlemisel ilmnevad visuaalsete omaduste (värv, tekstuur ja välimus) erinevused; selliste erinevuste tekkimine on seotud betoontoodete valmistamisel kasutatavate looduslike täiteainetega ja nende täiteainete värvide muutlikkusega, aga ka muude kasutatavate toorainete karastamistingimuste ja omadustega.
- 8.7. paigaldatud toodete kasutamise ajal toimumud visuaalsete omaduste muutused (näiteks kivi pinnale ilmuvald laigud), kuna sellised muutused on tingitud nii keskkonnategurite kui ka kasutamise tingimuste ja eripärade mõjust.
- 8.8. toodete valmistamisel tekinud toodete pinnal olevad lohud, tingimusel et selliste lohkude läbimõõt ei ületa 5 mm ja sügavus ei ületa 5 mm.
- 8.9. kasutamise ajal on betoonist äärequivide pind kristalliseerunud, meenutades visuaalselt ämblikuvörku.
- 8.10. kunstlikult vananenud välimusega tooted, mille puhul on kasutatud spetsiaalset tehnoloogiat pinnale kriimustustele tegemiseks;
- 8.11.eelnevalt punktis 8 loetletud juhtumite fotod ja näited on leitavad kodulehel www.betonomozaika.lv (vt <https://www.betonomozaika.lv/garantijas-nosacijumu-piemeru-galerija/>).

9. Juhime teie tähelepanu järgmisele:

- 9.1. nende garantitiingimuste punktides 8.1–8.9 loetletud betoontoodete visuaalsed erinevused või muudatused ei mõjuta betoontoodete deklareeritud toimivust;
- 9.2. betoontoodete servad tulevad tootmise ajal sageli ebaütlased (vahel võib see kehtida kogu toote ümbermõõdule). Toote valmistamisel kasutatakse liiva, mis sisaldab kivikesi läbimõõduga üle 2 mm. Kui sellised kivid satuvad tootmisprotsessi käigus toote servale või selle kõrvale, ei ole täiesti ühtlase serva loomine võimalik;
- 9.3. kui tsement reageerib veega, moodustuvad erinevad ühendid, milles üks on kaltsiumhüdroksiid. Kui see ühend reageerib õhus oleva CO₂-ga, tekib kaltsiumkarboonaat (lubi). Lubja teke ei ole märk sellest, et toode on halva kvaliteediga. Kui toote pinnale tekib lubi, ilmub see sinna tavaliselt heledate täppidena. Visuaalselt varjutavad need toote tegeliku värvि. Kaltsiumkarbonaadi (lubja) valged täpid pinnal kuluvad toote kasutamise ajal järk-järgult maha. Sellise kulumise kiirus sõltub pinnakatte / selle ala kasutamise intensiivsusest;
- 9.4. kruusa leiukohad, kust saadakse betoontoodete tootmiseks vajalikke täiteaineid, sisaldavad killustikku, mis võib reageerida. Kui betoontooted on keskkonna mõjudele avatud, reageerivad nende valmistamiseks kasutatud täiteainetes olevad reaktiivsed ained leeliseliste aineteega. Reaktsiooni käigus moodustub leeliseline silikaagel, mis võib hakata laienema ja nii kahjustada betooni struktuuri. Selle tulemusena moodustuvad betoontoodete pinnale mõnikord paigutu lohukesed. Toote pinna muutusi, mis on põhjustatud ülaltoodud põhjustest (lohukesed) betoontoodetes, ei loeta toote kvaliteedi puuduseks;
- 9.5. kõige väiksemad toodete värvuse ja tekstuuri erinevused on sama partii toodel, mistöttu soovitame osta korraga vajaliku koguse toodet. Pinnakatte värvide ühtlaseks jaotamiseks tuleb võtta paigaldamiseks möeldud tooted mitmest pakendist korraga vertikaalsetes, mitte horisontaalsetes ridades;
- 9.6. betoontooted on imavad. Betoonsillutise pinnal on keelatud hoida ehitusmateriale või muid materjale, kuna mustus, värvि andvad vői määritavad ained võivad toote pinna külge mehaaniliselt nakkuda või selle sisse imbuda ning jäätta pinnale nähtavaid plekke. Sel põhjusel, eriti kui mustust, värvि või mährdeaineid ei eemaldata sillutiselt pikka aega (näiteks hoitakse betoontoodetest sillutisel pikka aega sõelutud materjali), samuti maapinna niiskuse töttu, võivad tooted visuaalselt muutuda, sealhulgas muutuda laiguliseks.
- 9.7. kui toodete pinnal tuvastatakse lohke (vt reeglite punkt 8.8), siis ei tohi nende paigaldamisel nähtavate lohkudega tooteid koondada paigaldusala ühte osasse, vaid need tuleb jaotada ühtlaselt üle kogu ala;
- 9.8. kohtades, kuhu tekib kasutamise ajal kristalliseerumine ja nähtavale tuleb nn ämblikuvörk, betoontote pind ei murene; kristalliseerumine on sageli nähtav ainult niisutatud betoontoodete puhul.
- 9.9. Ettevõtte betoontoodete valikusse kuuluvad ka kunstlikult vanema ilme omandanud tooted. Vanema ilme omandanud tooted on betoontooted, mida on töödeldud eritehnoloogiaga, et luua mulje vanast tootest, st selliste toodete pinda kraabitakse nimetatud tehnoloogia abil, tehes tootesesse täkkied. Selles punktis nimetatud betoontoodete töötlemisprotsessi käigus ei ole võimalik saada mitmele tootele täpselt samasugust töötlemise tulemust. Seetõttu on iga töödeldud (vanema ilme omandanud) toode unikaalne.
10. Betoontoodete külgmisi ja alumisi pindasid ei ole reglementeeritud ega eraldi kirjeldatud.

11. GARANTII EI KEHTI:

- 11.1.paigaldatud betoontoodete esteetilisele välimusele;
- 11.2.betoontoodetele, mis on paigaldatud ilma ehitusalase dokumentatsioonita, kui õigusaktid seda nõuavad, kui ei ole tehtud ehituskihtide või pinnase uuringut ega kontrolli, mil selle tegemist peetakse mõistlikuks juhtudel, kui vajatakse keskkonnategurite hindamist ja pinnakattele avalduva koormuse arvutusi ning teistes sarnastes olukordades;

- 11.3.betoontoodetele, mis on paigaldatud, järgimata õigusaktides, ehitusnormides, standardites, tehnilistes eeskirjades ja mujal sätestatud nõudeid;
- 11.4.betoontoodetele, mis on paigaldatud või mida kasutatakse ilma "Betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõuete" järgimist või teatud tüüpi toodete puhul tootja SIA "Betono mozaika" sätestatud erinõuete järgimist, mis on avaldatud veebisaidil www.betonomozaika.lv;
- 11.5.betoontoodetele, mis on paigaldatud kattele, mille aluskihi juures või vahede täitmiseks on kasutatud siduvaid veekindlaid ehitusmaterjalide segusid (aluskihi ja vahede täitelahuseid) või sertifitseerimata materjale;
- 11.6.betoontoodete pinna muutustele, mis toimuvad ostja riskil ja vastutusel, eemaldades kattelt jääd ja/või lund, samuti looduslike kivistoodete või jää sulatussoola puistamisel betoontoodetele (vt "Betoontoodete paigaldamise ja hooldamise miinimumnõuete" punkte 37 ja 38);
- 11.7.kui ostja ei järgi neid garantiitingimusi või vastavate betoontoodete toimivusdeklaratsioone;
- 11.8.betoontoodete defektidele:
- 11.8.1.mis on tekkinud pärast nende toodete üleandmist ostjale ostja või kolmandate isikute süül;
- 11.8.2.mille on põhjustanud väärmatu jöud (*force majeure*);
- 11.8.3.millest ostja oli ostmise ajal teadlik või mis olid nii ilmselged, et iga mõistlik ja tähelepanelik ostja oleks neid ilma erikontrollita märganud.
12. Need garantiitingimused leiate ka veebilehelt www.betonomozaika.lv.

This document contains 6
numbered and sealed pages

TO WHOM IT MAY CONCERN

you have

I, Julija Finaskina, translator, hereby certify, that the attached document is a precise and correct translation.

Littera24 Translation Agency

AMB Solutions, Ltd.

Address: Brīvības 144, Rīga, LV-1012, Latvija

Registration No 40103354574

Telephone: (+371) 27150903; 67704747

Homepage: www.littera24.com

E-mail: info@littera24.com



Translator,
Julija Finaskina

Date: 27.05.2024